

User manual

Pressure / Temperature / Humidity / Air velocity / Airflow / Sound level

LV 130



> On/Off/Esc LV130

•

•


가 .

Hold/min/maxHold 가

Hold 가 On/Off/Esc 가 .

가 . .


```
가
  Hold/min/max
Hold/min/max
 On/Off/Esc
                                    가
                              가
    OK
    START가
                                     . END가
                                                                         AVG가
    OK
    OK
    OK
    On/Off/Esc
                                가
                        가
                                         가
    Select
    MODE가
    OK
    VELO 가
    Select
                FLOW
                                 OK
                                      K 25 85 RECT 가
    CIRC 가
                        Select
    OK
    RECT
            CIRC
     Select
                                : mm, inch
                                                  OK
                                : DIAM 가
                                                              가
                                              OK
                        Select
                                                                              OK
     (On/Off/Esc
                                : LENGT가
                                                                 가
                       Select
                                               OK
                                                                               OK
     (On/Off/Esc
     WIDTH
                                                                                          OK
                      가
    • K 25 85(LV110)
       Length
               Width
                                      1~3000 mm
```



가 Select

OK

Note: The select of the selec



 プト

 UNIT
 プト

 OK
 プト

 Select
 °C,°F.

 OK
 UNIT

 On/Off/Esc
 On/Off/Esc

OFF

가 **AUTO OFF** 가 Select

AUTO OFF OK Select 가 가 : 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120,

OK

AUTO OFF가 On/Off/Esc



가

BEEP Select

OK **OFF** ON

ON Select **OFF**

OK BEEP가

On/Off/Esc



가

가 가

AAA LR03 1.5 V.

가



www.kimo.fr

EXPORT DEPARTMENT

Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48 77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tel: + 33.1.60.06.69.25 - Fax: + 33.1.60.06.69.29

